



MÖBELGROLLMUS
WOHNEN WIRD WOHLFÜHLEN

SINOS

Grollmus Verkaufspreisliste

- S. 2 - 7 Programminformationen
- S. 8 - 11 Vorschläge
- S. 12 - 19 Kernsystem
- S. 20 - 21 Schiebetüren / Schieberegale
- S. 22 - 23 TV-Elemente / Regaleinsätze
- S. 24 - 25 Abdeckblätter
- S. 26 - 28 Zubehör / Begehbarer Kleiderschrank
- S. 29 - 30 Beleuchtung / Technik



gültig ab 01.08.2019

SINOS

SINOS - das Design

SINOS ist ein vielseitiges Regalsystem für platzsparende Lösungen. Dank der stark gerasterten Maße wird jeder Zentimeter Platz ausgenutzt und optimaler Stauraum geschaffen. Die Fronten sind einschlagend, d.h. der Rahmen bleibt sichtbar. Dies sorgt für eine strukturierte Optik mit klaren Linien. Die Regale überzeugen durch schlichte Formensprache und elegantes Design. Das Grundelement aus Wangen und Böden kann beliebig mit Klappen, Türen und Schüben versehen werden. Selbst der Einsatz raumhoher Schiebetüren ist möglich. Durch das Spiel mit offenen und geschlossenen Fronten entstehen individuelle Möbel mit persönlicher Note. SINUS eignet sich ideal für begehbare Kleiderschränke, als Raumteiler oder auch für clevere Stauraumlösungen in Nischen und Dachschrägen. Die Fronten können wahlweise mit Griffen oder mit Push-To-Open-Technik ausgestattet werden. Es stehen unterschiedlichste Lackfarben und Holzarten zur Auswahl.

Hinweis:

Das System SINOS ist identisch mit dem System FOKUS. Der einzige Unterschied besteht in den Fronten, die bei SINOS einschlagend sind.



Bodenstärke 26 mm

Wangenstärke 26 mm

elegant-flacher
Anleimer 2 mm



Türen und Schubkästen
einschlagend

SINOS - das System

SINOS - Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern - mit SINOS geht's. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden.

Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche SINOS - Einrichtung nach Maß. Garantiert und exklusiv nur für Sie.


Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden einfach mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen.

Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details geprüft.


SINOS

Wangenhöhen

8 Raster =	290,7 cm
7 Raster =	254,7 cm
6 Raster =	218,7 cm
5 Raster =	182,7 cm
4 Raster =	146,7 cm
3 Raster =	110,7 cm
2 Raster =	74,7 cm
1 Raster =	38,7 cm
33,5 cm lichte Fachhöhe	



Bodenbreiten




Tiefen

	25-er	35-er	45-er	60-er
Wangen	24,9	34,9	44,9	59,9
Böden	24,7	34,7	44,7	59,7
Böden vor Rückwand	20,5	30,5	40,5	55,5

Konstruktionsprinzip

- Wangen und Böden
- vorschlagende Fronten
- Höhen- und Tiefenversprünge



SINOS

Die Oberflächen

Preisgruppe 10

Furnier

- 103 Wildeiche (astfrei)
- 121 Eiche anthrazit
- 124 Wildeiche coffee
- 125 Kernbuche
- 127 Eiche milk
- 129 Eiche sahara
- 153 Eiche grau
- 158 Eiche canyon **NEU**

Glattlack

- 419 blütenweiß
(ähnlich RAL 9010)

Preisgruppe 5

Melamin

(Wangen und Böden)

- 508 terra
- 511 onyxgrau
- 519 blütenweiß
- 536 cosmos-schwarz **NEU**
- 569 kaschmir

Preisgruppe 20

Furnier

- 102 Ethno Eiche (astig)
- 115 Nussbaum natur
- 132 Kirschbaum hell
- 143 Kirschbaum cognac
- 155 Eiche milk (astig)
- 157 Risseiche canyon **NEU**
(nur Fronten und Paneele)

Glattlack

- 405 muschelgrau
- 407 steingrau
- 408 terra
- 409 magnolia
- 411 onyxgrau
- 417 salbei
- 420 verkehrsweiß
(RAL 9016)
- 432 pacificblau
- 433 blaugrün
- 436 cosmos-schwarz
- 437 quarz
- 465 sienna
- 467 bordeaux
- 469 kaschmir
- 475 sky
- 477 indisch rot
- 480 ziegelrot
- 481 antik rosa
- 483 waldgrün
- 489 samtbeere
- 490 curry
- 494 canagrau
- 498 taubenblau

Ausführungen Alurahmentür:

- alle Standard-Lackfarben - Klarglas optiwhite
- 401 schwarz - Rauchglas grau
- 404 alu - Klarglas optiwhite

Für eine Type in Ausführungen aus unterschiedlichen Preisgruppen wird komplett die höhere Preisgruppe berechnet.

Sonderfarben (Gilt nicht für Hochglanzsonderfarben):

Beispiel:

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL - Sikkens - oder NCS Karte aus.

Mehrpreis pro Farbe:

Art.-Nr. 7733

zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe auf PG 20:

Art.-Nr. 7734

=====

SINOS

Aufpreise Gold/Stahl lackiert **NEU**

Aufpreise für Farbausführung 422 - Stahl hell lackiert und 423 - Gold lackiert
(Fronten und Abdeckblätter) auf Preisgruppe 20

Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr. Preis						
pro Schub, Tür oder Klappe	bis 1R	30 - 50 cm	1280	60 - 70 cm	1286	80-100 cm	1292	120-140 cm	1294
								160-180 cm	1295
pro Tür	bis 2R	30 - 50 cm	1281	60 - 70 cm	1287	80-100 cm	1293	120-140 cm	1296
pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	1282	60 - 70 cm	1288			160-180 cm	1297
pro Tür	bis 4R	30 - 50 cm	1283	60 - 70 cm	1289				
pro Tür	bis 5R	30 - 50 cm	1284	60 - 70 cm	1290				
pro Tür	bis 6R	30 - 50 cm	1285	60 - 70 cm	1291				
Abdeckblätter (nur 1 Fläche)	Tiefe	Breite	Art.-Nr. Preis	Breite	Art.-Nr. Preis	Breite	Art.-Nr. Preis		
pro Abdeckblatt	35 cm	bis 120 cm	1320	bis 240 cm	1323	bis 320 cm	1326		
pro Abdeckblatt	45 cm	bis 120 cm	1321	bis 240 cm	1324	bis 320 cm	1327		
pro Abdeckblatt	60 cm	bis 120 cm	1322	bis 240 cm	1325	bis 320 cm	1328		

Aufpreise Hochglanzlackierung

Aufpreise für Hochglanzoberflächen (Fronten) auf die jeweilige Preisgruppe

Fronten (1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr. Preis	Breite	Art.-Nr. Preis	Breite	Art.-Nr. Preis	Breite	Art.-Nr. Preis
pro Schub oder Tür	1R	30-50 cm	7750	60-70 cm	7751	80-100 cm	7752	120-140 cm	7753
pro Tür	2R	30-50 cm	7754	60-70 cm	7755				
pro Tür	3R	30-50 cm	7756	60-70 cm	7757				
pro Tür	4R	30-50 cm	7744	60-70 cm	7745				
pro Tür	5R	30-50 cm	7758	60-70 cm	7760				
pro Tür	6R	30-50 cm	7746	60-70 cm	7762				
pro Tür	7R	30-50 cm	7743	60-70 cm	7736				
Schiebetüren (nur 1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr. Preis	Breite	Art.-Nr. Preis	Breite	Art.-Nr. Preis		
pro Tür	1R-2R	50-70 cm	7840	100-120 cm	7841	bis 140 cm	7842		
pro Tür	3R-4R	50-70 cm	7843	100-120 cm	7844	bis 140 cm	7845		
pro Tür	5R-6R	50-70 cm	7846						

Schiebetüren in der Breite 120 cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Hochglanzpflageset: Art.-Nr. 7700

SINOS

Fronten mit Rillen

Ausführung: waagrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

(1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Klappe	bis 0,5R	30 - 50 cm	7400		60 - 70 cm	7401		80-100 cm	7402		120-140 cm	7403	
											160-180 cm	7404	
pro Schub, Klappe, Tür	bis 1R	30 - 50 cm	7405		60 - 70 cm	7406		80-100 cm	7407		120-140 cm	7408	
											160-180 cm	7409	
pro Tür	bis 1,5R	30 - 50 cm	7410		60 - 70 cm	7411		100 cm	7412		120 cm	7413	
pro Tür	bis 2R	30 - 50 cm	7414		60 - 70 cm	7415		100 cm	7416		120 cm	7417	
pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	7418		60 - 70 cm	7419							

Schiebetüren mit Rillen

Ausführung: waagrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

(1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Tür	1R	50 cm	7405		60 - 70 cm	7406		80-100 cm	7407		120-140 cm	7408	
pro Tür	2R	50 cm	7414		60 - 70 cm	7415		80-100 cm	7416		120-140 cm	7417	
pro Tür	3R	50 cm	7418		60 - 70 cm	7419		80-100 cm	7444		120-140 cm	7446	
pro Tür	4R	50 cm	7442		60 - 70 cm	7443		80-100 cm	7445		120-140 cm	7447	

Furnierte Schiebetüren in der Breite 120 cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Fronten mit Rillen

Ausführung: senkrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

(1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Schub, Klappe	bis 0,5R	30 - 50 cm	7420		60 - 70 cm	7421		80-100 cm	7422		120-140 cm	7448	
											160-180 cm	7449	
pro Schub, Klappe, Tür	bis 1R	30 - 50 cm	7423		60 - 70 cm	7424		80-100 cm	7425		120-140 cm	7450	
											160-180 cm	7451	
pro Tür	bis 1,5R	30 - 50 cm	7426		60 - 70 cm	7427		100 cm	7428		120 cm	7452	
pro Tür	bis 2R	30 - 50 cm	7429		60 - 70 cm	7430		100 cm	7431		120 cm	7453	
pro Tür	bis 3R	30 - 50 cm	7432		60 - 70 cm	7433							
pro Tür	bis 4R	30 - 50 cm	7434		60 - 70 cm	7435							
pro Tür	bis 5R	30 - 50 cm	7436		60 - 70 cm	7437							
pro Tür	bis 6R	30 - 50 cm	7438		60 - 70 cm	7439							
pro Tür	bis 7R	30 - 50 cm	7440		60 - 70 cm	7441							

Ab einer Breite von 120 cm nicht in Furnier möglich!

Schiebetüren mit Rillen

Ausführung: senkrecht in allen Standard-Lackausführungen, Eiche-Ausführungen und Nussbaum natur

(1 Fläche)	Höhe	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis	Breite	Art.-Nr.	Preis
pro Tür	1R - 2R	50 cm	7429		60 - 70 cm	7430		80-100 cm	7431		120-140 cm	7455	
pro Tür	3R - 4R	50 cm	7434		60 - 70 cm	7435		80-100 cm	7454		120-140 cm	7456	
pro Tür	5R - 6R				60 - 70 cm	7439							

Rillen nicht möglich bei: Hochglanzlackierung, Kirschbaum hell, Kirschbaum cognac, Kernbuche

Griffvarianten

Standard

Nr. 85 Designgriffstange



alu oder chrom
Bohrabstand: 128 mm

optional:

Nr. 84 Designgriff



alu oder chrom
32 mm Griffbohrung

Nr. 97



unsichtbarer Pushbeschlag

Nr. 65 Griffstange



alu oder chrom
192 mm Griffbohrung
(auf allen Fronten waagrecht)

Nr. 08 Griff "Luna"



schwarz oder weiß
Breite 20 cm

Trapezknopf



1-Lochbohrung
Nr. 45 Lack / Holz
Nr. 47 alu / chrom

Nr. 61 geschwungener Griff



Edelstahloptik, chrom oder
lackiert (alle Ausführungen), 40 mm

Nr. 66 eckige Griffmulde



alu
55 x 55 cm

Nr. 09 Griffleiste "Luna"




schwarz oder weiß
Länge 80 cm

Art.-Nr. 27752

SINOS


Vorschlag 10A



Breite: 300 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35/60 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	17170	Einschubkorpus, 24H 150B 60T		
3	12022	Wange, 2R 35T	à	à
1	12038	Wange, 4R 35T		
27	13038	Boden, 50B 35T	à	à
4	12054	Wange, 6R 35T	à	à
4	17184	Glasboden, 50B	à	à
4	17702	Höhen-/Tiefenkürzung Wange	à	à
2	16024	Schubkastensatz, 50B 35T	à	à
2	15383	Alurahmentür, 5 cm, 3R 50B	à	à
2	27202	LED-Sun 2 Leuchten	à	à
1	27700	Einkanal Funkfernbedienung		
1	27220	Trafo, 15 Watt		
1	16963	Rückwand, 3R 100B		
2	17724	Höhen-/Breitenkürzung Rückw.	à	à
1	16933	Rückwand, 3R 50B		
1	17717	Traser		

Vorschlag 622



Breite: 315,6 cm
 Höhe: 255,4 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12062	Wange 7R 35T	à	à
1	12030	Wange 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange		
30	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	13344	TV-Regal, 4R 120B 35T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
1	7844	MP Schiebetür in Hochglanz		
1	17733	MP Schiene in weiß		
1	17787	1 Paar Führungsschienen, bis 350B		

Vorschlag 647




Breite: 213 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	à	à
36	13038	Boden, 50B 35T	à	à
1	16936	Rückwand		
2	14939	Schiebetür, 3R 100B	à	à
2	7844	MP Schiebetür in Hochglanz	à	à
2	17733	MP Schiene in weiß	à	à
1	17784	1 Paar Führungsschienen, bis 210B		
1	17792	mittlere Führungsschiene, bis 210B		

SINOS


Vorschlag 680



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12054	Wange 6R 35T	à	à
1	12022	Wange 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag		
28	13043	Boden 70x35cm	à	à
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5 B 35 T		
2	14784	Sockelplatte 26mm, 260x55cmà		à
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	à	à

Breite: 438,2 cm
 Höhe: 224 cm
 Tiefe: 35/55 cm


Vorschlag 809



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12038	Wange 4R 35T	à	à
12	13043	Boden 70x35cm	à	à
1	13346	TV-Einsatz + Paneel, 4R 142,5 B 35 T		
1	14784	Sockelplatte 26mm, 219,1x55cm		
1	14781	Sockelplatte 26mm, 146,6,1x55cm		
2	14774	Schieberegale, 4R 72B	à	à
1	27532	Abdeckblatt, 26 mm, 146,5 x 38,6 cm		
1	27552	Abdeckblatt, 26 mm, 219,8 x 38,6 cm		
3	16027	Schubkastensatz, 70B 35T	à	à

Breite: 365,6 cm
 Höhe: 150 cm
 Tiefe: 35/55 cm

Vorschlag 848




Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
5	12054	Wange 6R 35T	à	à
1	12022	Wange 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Traser		
25	13046	Boden 60x35cm	à	à
1	13345	TV-Einsatz+Paneel, 4R 122,6 B 35 T		
2	14756	Schiebetür m. Glas	à	à
1	17787	1 Paar Führungsschienen, bis 350B		
3	16026	Schubkasten-Block, 60B 35T	à	à

Breite: 315,6 cm
 Höhe: 219,3 cm
 Tiefe: 35 cm

SINOS


Vorschlag 40



Breite: 150,4 cm
 Höhe: 249 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	14787	Sockelplatte, 26 mm, < 320 cm 55T		
2	14776	Schieberegale, 6R 72B 20T	à	à
4	12054	Wange, 6R 35T	à	à
16	13043	Boden, 70B 35T	à	à
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange Traser		
1	13362	TV-Regal, 2 Schubkästen, 4R 142,6H 35T		

Vorschlag 25




[Schienenlänge 190,4 cm]

Breite: 408,2 cm
 Höhe: 255,3 cm
 Tiefe: 35/55/60 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
1	14781	Sockelplatte, 26 mm, < 200 cm 55T		
1	14766	Schieberegale, 6R 62B 20T		
6	12062	Wange, 7R 35T	à	à
33	13046	Boden, 60B 35T	à	à
1	16026	Schubkasten-Block, 60B 35T		
1	17170	Einschubkorpus für Wangen, 3 Schubkästen, 14H 150B 60T		
1	12022	Wange, 2R 35T		
1	17702	Höhen-/Tiefenkürzung pro Wange		
1	12046	Wange, 5R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Wange Traser		
4	13064	Boden, 100B 35T	à	à
1	14025	Tür, 2R 60B		
1	15376	Alurahmentür, 5 cm, 4R 60B		
3	17186	Glaseinlegeboden, 60B 35T	à	à
1	17784	1 Paar Führungsschienen, bis 210B		

Vorschlag 820




[Schienenlänge 249,5 cm]

Breite: 380,8 cm
 Höhe: 255,4 cm
 Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12062	Wange 7R 35T	à	à
1	12030	Wange 3R 35T		
1	17717	Hängebeschlag Traser		
38	13046	Boden 60x35cm	à	à
1	13345	TV-Einsatz+Panel, 4R 122,6 B 35 T		
1	14948	Schiebetür, 4R 120B		
3	16026	Schubkastenblock, 60x35cm	à	à
1	14045	Tür, 4R 60B		
1	17785	1 Paar Führungsschienen, bis 250B		

SINOS

Vorschlag 41




Breite: 415,6 cm
 Höhe: 254,7 cm
 Tiefe: 60 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12081	Wange, 7R 60T	à	à
16	13097	Boden, 100B 60T	à	à
12	13085	Boden, 50B 60T	à	à
2	35347	Alurahmentüren (5 cm), 7R 100B	à	à
1	16967	Rückwand, 7R 100B		
1	16937	Rückwand, 7R 50B		

Zubehör:

1	16099	Innenschubkastensatz, 4 SK, 2R 100B 45T		
1	17926	Kleiderlift, für 100B		
1	17892	Kleiderstange, für 50B		
1	17898	Kleiderstange, für 100B		
1	17954	Einschubregal, 10 mm, 1R 100B 44,7T		
2	18070	Inneneinteilung, 10 mm, 100B für 60T, 5-teilig	à	à
4	17844	Auszug mit Glasscheibe, Glas grau spezial, 15,6H 50B 60T	à	à
3	17912	Schuhauszug mit Bügel, für 100B 60T	à	à
1	17911	Auszug mit Wäschesack, für 50B 60T		
8	27684	LED Deko Line, bis 250 cm	à	à
2	27246	Trafo, 60 Watt	à	à
2	27245	Trafo, 30 Watt	à	à
2	27630	Einkanal-Fernbedienung warm/kalt	à	à
12	17960	Stoffbox mit Deckel, 15H 30B 40T	à	à
4	17961	Stoffbox mit Deckel, 15H 45B 50T	à	à
4	17962	Stoffbox mit Deckel, 33H 45B 50T	à	à

Wangen		Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster
inkl. Höhenversteller			(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)
26 mm stark für sichtbaren Beschlag	Tiefe	Art.-Nr.	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
		PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
		PG 5 PG 10 PG 20								
	60 cm	Art.-Nr.	12019	12029	12037	12045	12053	12079	12081	12082
		PG 5 PG 10 PG 20								



- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe

Variante A: Bohrungen im Standardraster

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**

- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**

- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung **Art.-Nr. 17805**

- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Panel bzw. der Schiebetür **Art.-Nr. 17717**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm. Wir empfehlen aus Montagegründen bei raumhohen Wangen den obersten Boden mit verdecktem Beschlag zu planen.


- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

- Eckleiste siehe Zubehör.


- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus

Deckenspanner aus Massivholz	Art.-Nr.	25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe	60-er Tiefe
		17332	17334	17336	17339



Böden	Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
26 mm stark für sichtbaren Beschlag	25 cm	Art.-Nr.	13020	13028	13036	13044	13041	13052	13062
		PG 5 PG 10 PG 20							
	35 cm	Art.-Nr.	13022	13030	13038	13046	13043	13054	13064
		PG 5 PG 10 PG 20							
	45 cm	Art.-Nr.	13024	13032	13040	13048	13045	13056	13066
		PG 5 PG 10 PG 20							
	60 cm	Art.-Nr.	13026	13077	13085	13087	13047	13095	13097
		PG 5 PG 10 PG 20							



- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**


- seitliche Kopfkante **Art.-Nr. 17316**

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

Wangen		Höhe	1 Raster	2 Raster	3 Raster	4 Raster	5 Raster	6 Raster	7 Raster	8 Raster
inkl. Höhenversteller			(38,7 cm)	(74,7 cm)	(110,7 cm)	(146,7 cm)	(182,7 cm)	(218,7 cm)	(254,7 cm)	(290,7 cm)
26 mm stark für verdeckten Beschlag 	Tiefe	Art.-Nr.	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
	25 cm	PG 5								
		PG 10								
		PG 20								
	min. 0,3 cm	Art.-Nr.	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
	max. 2,5 cm	PG 5								
		PG 10								
		PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
		PG 5								
		PG 10								
		PG 20								

- Bohrvariante oder nach Angabe

Variante A: Bohrungen im Standardraster

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**
- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**
- Nut in Wangenrückseite für Kabelführung **Art.-Nr. 17805**
- Hängebeschlag für Wange z.B. über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür **Art.-Nr. 17717**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.


- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben.
Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.

- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

- Wandaufhängung bis 6R 45T als Aufsatzwange auf Korpus

Deckenspanner aus Massivholz		Art.-Nr.		
		25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe
		17332	17334	17336

Böden	Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
			26 mm stark	Art.-Nr.	53020	53028	53036	53044	53041
für verdeckten Beschlag 	25,0 cm	PG 5							
		PG 10							
		PG 20							
	35,0 cm	Art.-Nr.	53022	53030	53038	53046	53043	53054	53064
		PG 5							
		PG 10							
	45,0 cm	PG 20							
		Art.-Nr.	53024	53032	53040	53048	53045	53056	53066
		PG 5							
			PG 10						
			PG 20						

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**

- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

- keine Raumteilerausführung planbar

Wangen mit verdecktem Beschlag sind nur mit diesen Böden lieferbar.

- keine Tipp-Tronic lieferbar

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Wangen inkl. Höhenversteller 26 mm stark für Raumteiler		Höhe	1 Raster (38,7 cm)	2 Raster (74,7 cm)	3 Raster (110,7 cm)	4 Raster (146,7 cm)	5 Raster (182,7 cm)	6 Raster (218,7 cm)	7 Raster (254,7 cm)	8 Raster (290,7 cm)
	Tiefe	Art.-Nr.	12221	12222	12223	12224	12225	12226	12227	12228
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	12231	12232	12233	12234	12235	12236	12237	12238
		PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	12241	12242	12243	12244	12245	12246	12247	12248
		PG 5 PG 10 PG 20								
	NEU 60 cm	Art.-Nr.	12251	12252	12253	12254	12255	12256	12257	12258
		PG 5 PG 10 PG 20								

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.) oder nach Angabe

Variante A: Bohrungen im Standardraster

Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern

Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**

- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.

- Alle Wangen einschließlich bis 6 Raster Höhe serienmäßig oben mit Kopfkante

- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

- Eckleiste siehe Zubehör.

Deckenspanner aus Massivholz		Art.-Nr.	25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe
			17332	17334	17336

Böden 26 mm stark für Raumteiler		Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	25 cm	Art.-Nr.	13021	13027	13033	13039	13053	13059	13065	
		PG 5 PG 10 PG 20								
	35 cm	Art.-Nr.	13023	13029	13035	13049	13055	13061	13067	
		PG 5 PG 10 PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	13025	13031	13037	13051	13057	13063	13069	
		PG 5 PG 10 PG 20								
	NEU 60 cm	Art.-Nr.	13070	13071	13072	13073	13074	13078	13079	
		PG 5 PG 10 PG 20								

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**

- seitliche Kopfkante **Art.-Nr. 17316**


- Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.


- Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen. Diese muss zusätzlich bestellt werden.


Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

Rückwandblende für Raumteilerausführung	Art.-Nr.
19 mm, vorschlagend, maximal 7 Raster hoch	17728
pro qm:	PG 10 PG 20

Schrägböden			
26 mm stark 40 cm breit			
für Wangentiefe		links	rechts
	25 cm / 35 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13660 13650
		Art.-Nr.	13662
	35 cm / 45 cm	PG 5 PG 10 PG 20	13652
			
- Weitere Maße auf Anfrage			

Außen-Eckböden		für Wangentiefe		links	rechts
		Art.-Nr.		13450	13460
	25 cm	PG 5 PG 10 PG 20			
		Art.-Nr.		13452	13462
	35 cm	PG 5 PG 10 PG 20			
	45 cm	Art.-Nr.		13454	13464
		PG 5 PG 10 PG 20			
- Achtung: Zur Montage des Bodens wird wandseitig eine zweite Wange benötigt.					

Eckböden 90°		Für Wangentiefe/ Schenkelmaß	
	25 cm 65/65 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13372
	35 cm 75/75 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13374
	45 cm 85/85 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13376
	60 cm 100/100 cm	Art.-Nr. PG 5 PG 10 PG 20	13379
- Breitenkürzung ohne Mehrpreis - Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen. - Keine Wandmontage möglich!			

SINOS

Überlange Böden 26 mm stark		Für Wangentiefe	Breite	mit sichtbarem Beschlag			mit verdecktem Beschlag			
				100 - 150 cm	151 - 200 cm	201 - 250 cm	100-150 cm	151-200 cm	201-250 cm	
		25 cm	Art.-Nr.	13172	13182	13192	53172	53182	53192	
			PG 5							
			PG 10							
		35 cm	Art.-Nr.	13174	13184	13194	53174	53184	53194	
			PG 5							
			PG 10							
		45 cm	Art.-Nr.	13176	13186		53176	53186		
			PG 5							
			PG 10							
					PG 20					

- Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**
 - Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.
 - Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

- Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.
 - Wir empfehlen bei sämtlichen Böden diese auf oder unter Wangen zu montieren.
 Aufgrund des hohen Eigengewichts können diese sonst durchbiegen.

Wandböden mit Steckträgern 26 mm stark		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
	Tiefe	Art.-Nr.	13210	13212	13214	13216	13218	13260	13270	13280	13290	
	14,7 cm	PG 10										
		PG 20										
	24,7 cm	Art.-Nr.	13222	13228	13236	13244	13252	13262	13272	13282	13292	13294
	PG 10											
	PG 20											

- Breitenkürzung ohne Mehrpreis
 - Tiefenmaße können nicht geändert werden.
 - In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet.

- Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.

- Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

SINOS

Holztüren (schlicht) 19 mm stark (inkl. Rückwand)		Für Breite	1 Tür					2 Türen		
			30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	60 cm	80 cm	100 cm
	Rasterhöhe	Art.-Nr.	14010	14012	14014	14015	14016	14018	14019	
	1 Raster	PG 10 PG 20								
	2 Raster	Art.-Nr.	14020	14022	14024	14025	14027	14026	14028	14029
		PG 10 PG 20								
	3 Raster	Art.-Nr.	14030	14032	14034	14035	14037	14036	14038	14039
		PG 10 PG 20								
	4 Raster	Art.-Nr.	14040	14042	14044	14045		14046	14048	14049
		PG 10 PG 20								
5 Raster	Art.-Nr.	14050	14052	14054	14055		14056	14058	14059	
	PG 10 PG 20									
6 Raster	Art.-Nr.	14060	14062	14064	14065		14066	14068	14069	
	PG 10 PG 20									
7 Raster	Art.-Nr.	14070	14072	14074	14075		14076	14078	14079	
	PG 10 PG 20									
NEU 8 Raster	Art.-Nr.	14080	14082	14084	14085		14086	14088	14089	
	PG 10 PG 20									

- Höhen- / Breitenkürzung pro Tür
(inkl. Rückwand)

Art.-Nr. 17722

- 165° Weitwinkelband pro Tür

Art.-Nr. 17732

- Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Türen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.

Eckschranktüren 90° mit Winkelband (inkl. Rückwand)		Rasterhöhe	Türenbreite	Holz	
				40 / 40 cm	
	2 Raster	Art.-Nr.	17510		
		PG 10 PG 20			
	3 Raster	Art.-Nr.	17512		
		PG 10 PG 20			
	4 Raster	Art.-Nr.	17514		
		PG 10 PG 20			
	5 Raster	Art.-Nr.	17516		
	PG 10 PG 20				
6 Raster	Art.-Nr.	17518			
	PG 10 PG 20				
7 Raster	Art.-Nr.	17519			
	PG 10 PG 20				

- Alle Türen werden mit Griff geliefert, Pushbeschlag ist nicht möglich.

Der Griff kann nur an der rechten Seite montiert werden.

- Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden.


- Schenkelmaße siehe Eckböden 90°


- Höhenkürzung pro Tür (mit Rückwand)


Art.-Nr. 17722



- Breitenkürzung nicht möglich

- Zubehör: Eckböden siehe Seite 13

Klappen (schlicht) (inkl. Rückwand)		Höhe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	1 Raster	Art.-Nr.		14112	14114	14116	14117	14118	14120
		PG 10 PG 20							
- Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern. - Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe - Klappen sind mit Topfbändern montiert.		Art.-Nr.	17722						

Alu-Rahmentür / Glas (nur mit Pushbeschlag möglich)		Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	
	Alurahmen 5 cm breit, Klarglas (inkl. Rückwand)	Höhe			1 Tür			2 Türen	
	2 Raster	Art.-Nr.	15351	15362	15382	15372	15374	15392	
		PG 10							
	3 Raster	Art.-Nr.	15356	15363	15383	15373	15375	15393	
		PG 10							
	4 Raster	Art.-Nr.	15357	15364	15384	15376		15394	
		PG 10							
5 Raster	Art.-Nr.		15365	15385	15377		15395		
	PG 10								
6 Raster	Art.-Nr.		15366	15386	15378		15396		
	PG 10								
NEU	7 Raster	Art.-Nr.		15367	15387	15379		15397	
		PG 10							
Eine Alurahmentür über 4 Raster enthält einen Holzkonstruktionsboden. Höhen- / Breitenkürzung pro Tür		Art.-Nr.	17722						
Bei 7-Raster hohen Alurahmentüren entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.									

Alu-Rahmenklappe / Glas (nur mit Pushbeschlag möglich)		Höhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Alurahmen 5 cm breit, Klarglas (inkl. Rückwand)	1 Raster	Art.-Nr.	14170	14171	14172	14173	14174
			PG 10					
Breitenkürzung pro Klappe		Art.-Nr.	17722					
Ausstattung der Klappen mit hochwertiger Gasdruckfeder, als Klappenstütze (für die Öffnung nach oben) oder Klappenbremse (für die Öffnung nach unten). Ab 100 cm serienmäßig mit 2 Gasdruckfedern.								

Innenschubkastensatz NEU		Für	für Breite	50 cm	80 cm	100 cm
2 Schubkästen für 1 Raster-Höhe	 Bsp.: 50 cm breit	Tiefe	Schubkastenbreite	40 cm	60 cm	80 cm
			Art.-Nr.	17965	17968	17969
		60 cm	PG 5 PG 10 PG 20			
			NEU Mehrpreis 2 Schubkastenböden mit schwarzem Leder	17971		
4 Schubkästen für 2 Raster-Höhe	 Bsp.: 100 cm breit	Tiefe	Schubkastenbreite	40 cm	60 cm	80 cm
			Art.-Nr.	17995	17998	17999
		60 cm	PG 5 PG 10 PG 20			
			NEU Mehrpreis 4 Schubkastenböden mit schwarzem Leder	17972		

- serienmäßig mit Vollauszug und Pushbeschlag
- Schubkastentiefe 45 cm
- springt 13 cm von der Vorderkante Wange zurück
- mit seitlicher Blende

- bei 50 cm Breite nur einseitige Blende
- seitliche Blenden sind mit der Schubkastenfront bündig
- enthält immer einen oberen und unteren Abdeckboden 26 mm

SINOS

Schubkasten-Block (2 Stück) für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand	Für	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Wangentiefe	Art.-Nr.	16022	16024	16026	16027	16028	16029
	35 cm	PG 10 PG 20						
	45 cm	Art.-Nr.	16042	16044	16046	16047	16048	16049
		PG 10 PG 20						
	60 cm	Art.-Nr.	16062	16064	16066	16067	16068	16069
		PG 10 PG 20						

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
- Die Unterbringung von CD's und DVD's ist nicht möglich

- Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%.
- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden

- Breitenkürzung Schubkastenblock (2 Schübe):
Art.-Nr.: 17711



Schubkasten-Block (3 Stück) für 2 Raster-Höhe inkl. Rückwand	Für	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Wangentiefe	Art.-Nr.	16122	16124	16126	16127	16128	16129
	35 cm	PG 10 PG 20						
	45 cm	Art.-Nr.	16142	16144	16146	16147	16148	16149
		PG 10 PG 20						
	60 cm	Art.-Nr.	16162	16164	16166	16167	16168	16169
		PG 10 PG 20						

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.

- Ober- und Unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden

- Breitenkürzung Schubkastenblock (3 Schübe):
Art.-Nr.: 17712




Großraum-Schubkasten für 1 Raster-Höhe inkl. Rückwand	Für	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Wangentiefe	Art.-Nr.	16412	16414	16416	16417	16418	16419
	35 cm	PG 10 PG 20						
	45 cm	Art.-Nr.	16422	16424	16426	16427	16428	16429
		PG 10 PG 20						
	60 cm	Art.-Nr.	16462	16464	16466	16467	16468	16469
		PG 10 PG 20						

- Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.

- Tragfähigkeit bis 20 kg.
- Ober- und Unterhalb muss ein Boden geplant werden

- Breitenkürzung Großraumschubkasten:
Art.-Nr.: 17713



Stoffboxen
für Schubkästen
4 verschiedene Sets

Material: Polyester dunkelgrün
mit rutschfesten Noppen

Set 1: Art.-Nr. 29951

B 13 x L 13 cm	B 13 x L 13 cm
B 13 x L 13 cm	B 13 x L 13 cm

Set 2: Art.-Nr. 29952

B 10 x L 26 cm			
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Set 3: Art.-Nr. 29953

B 13 x L 13 cm	B 10 x L 26 cm	B 26 x L 26 cm
B 13 x L 13 cm		


Set 4: Art.-Nr. 29954




Zargenlackierung Schubkastenzarge und -boden in Korpusfarbe lackiert. Mehrpreis pro Schubkasten.	Art.-Nr. 27756
--	----------------

Führungsschienen	bis Breite	110 cm	130 cm	150 cm	170 cm	210 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm
1 Paar Führungsschienen (Ober und Unterschiene) (Standardfarbe alu)	Art.-Nr.	17780	17781	17782	17783	17784	17785	17786	17787	17798	17799
mittlere Führungsschiene bei mehreren Schiebetüren (Standardfarbe alu)	Art.-Nr.	17788	17789	17790	17791	17792	17793	17794	17795	17796	17797
Mehrpreis für lackierte Führungsschienen pro Auftrag	Art.-Nr.	17733									


Schiebetüren vor Wangen inkl. Dämpfung beidseitig Furniert, Glattlack oder Lack Hochglanz (Aufpreise Hochglanz siehe Seite 4)	für Rasterhöhe	Breite	50 cm <small>(Dämpfung nur einseitig möglich)</small>	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm		
		1 Raster	Art.-Nr.	14915	14916	14917	14914	14919	14918	14910	
		2 Raster	Art.-Nr.	14923	14926	14925	14924	14929	14928	14920	
		3 Raster	Art.-Nr.	14935	14936	14937	14934	14939	14938	14930	
		4 Raster	Art.-Nr.	14945	14946	14947	14944	14949	14948	14940	
		5 Raster	Art.-Nr.	14951	14952						
Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.	6 Raster	Art.-Nr.	14961	14962							
					senkrecht furniert						
				waagrecht furniert				immer waagrecht geteilt			




Schiebetüren vor Wangen inkl. Dämpfung beidseitig mit lackiertem Glas belegt Trägerrahmen in Glasfarbe	für Rasterhöhe	Breite	50 cm <small>(Dämpfung nur einseitig möglich)</small>	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	
		1 Raster	Art.-Nr.	14715	14716	14717	14714	14719	14718	14710
		2 Raster	Art.-Nr.	14725	14726	14727	14724	14729	14728	14720
		3 Raster	Art.-Nr.	14735	14736	14737	14734	14739	14738	14730
		4 Raster	Art.-Nr.	14747	14746	14745	14744	14749	14748	14740
		5 Raster	Art.-Nr.	14754	14755					
6 Raster	Art.-Nr.	14756	14757							



inkl. Dämpfung beidseitig mit gefrostetem lackiertem Glas belegt Trägerrahmen in Glasfarbe	für Rasterhöhe	Breite	50 cm <small>(Dämpfung nur einseitig möglich)</small>	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm		
		1 Raster	Art.-Nr.	14615	14616	14617	14614	14619	14618	14610	
		2 Raster	Art.-Nr.	14625	14626	14627	14624	14629	14628	14620	
		3 Raster	Art.-Nr.	14635	14636	14637	14634	14639	14638	14630	
		4 Raster	Art.-Nr.	14645	14646	14647	14644	14649	14648	14640	
		5 Raster	Art.-Nr.	14656	14657						
Schiebetüren laufen vor den Führungsschienen. Die Führungsschienen müssen separat bestellt werden. Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.	6 Raster	Art.-Nr.	14666	14667							






SINOS

Schieberegale		Breite	62 cm	72 cm	
Tiefe 20 cm		Höhe			
2 Konstruktionsböden		4 Raster	Art.-Nr.	14764 14774	
übrige Böden in der Höhe verstellbar			PG 10		
			PG 20		
		5 Raster	Art.-Nr.	14765 14775	
			PG 10		
		PG 20			
	6 Raster	Art.-Nr.	14766 14776		
		PG 10			
		PG 20			
Mehrpreis für obere lackierte Führungsschiene	Art.-Nr.	17733			


Sockelplatte für Schieberegale		Tiefe	Breite	bis 200 cm	bis 260 cm	bis 320 cm
Stärke 26 mm		45 cm	Art.-Nr.	14780	14783	14786
mit Schienen und Höhenverstellern	(für Wangentiefe 25 cm)		PG 5			
max. Breite 320 cm			PG 10			
ab einer Breite von 320 cm werden Platten gestoßen		55 cm	Art.-Nr.	14781	14784	14787
	(für Wangentiefe 35 cm)		PG 5			
			PG 10			
			PG 20			
Plattenverbinder:	Art.-Nr.	17716				
		65 cm	Art.-Nr.	14782	14785	14788
	(für Wangentiefe 45 cm)		PG 5			
			PG 10			
			PG 20			

TV-Element / Regal mit Paneel und Schub		<u>Höhe: 3 Raster (111,0 cm)</u>				<u>Höhe: 4 Raster (147,1 cm)</u>				
Kompletter Einsatz zwischen Wangen bzw. hinter Schiebetüren, Gerätenischen ohne Rückwand	Wangentiefe	Breite	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
		Art.-Nr.	13332	13334	13360	13328	13342	13344	13362	13330
	35 cm	PG 10								
		PG 20								
	45 cm	Art.-Nr.	13338	13340	13361	13329	13348	13350	13363	13331
		PG 10								
		PG 20								
1 Paneel, 4 lange Böden, 1 Mittelseite, 2 offene Fächer für DVD-Geräte etc., 1 Schubkasten für DVD's etc.		Kabeldurchlass und CD- / DVD-Einsatz siehe Zubehör.					Hängebeschlag für Aufsatzwange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717			

TV-Element / Regal mit Paneel offen		<u>Höhe: 3 Raster (111,0 cm)</u>			<u>Höhe: 4 Raster (147,1 cm)</u>			
Kompletter Einsatz zwischen Wangen bzw. hinter Schiebetüren	Tiefe	Breite	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
		Art.-Nr.	13335	13336	13353	13345	13346	13356
	35 cm	PG 10						
		PG 20						
	45 cm	Art.-Nr.	13341	13351	13354	13343	13352	13357
		PG 10						
		PG 20						
1 Mittelseite, 2 lange Böden, 2 kurze Böden, 4 offene Fächer		Kabeldurchlass siehe Zubehör.				Hängebeschlag für Aufsatzwange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717		

Regaleinsätze für Wangen 26 mm mit verdecktem Beschlag 10 mm stark		Tiefe 28 cm				Tiefe 38 cm			
		Breite	30 cm	60 cm	80 cm	100 cm	30 cm	60 cm	80 cm
	Höhe		(mit 1x MS)	(mit 1x MS)	(mit 2x MS)		(mit 1x MS)	(mit 1x MS)	(mit 2x MS)
	1 Raster	Art.-Nr.	17371	17377	17372		17311	17307	17313
	2 Raster	Art.-Nr.	17373				17314		
			(mit 1x Boden)				(mit 1x Boden)		
	3 Raster	Art.-Nr.	17374				17315		
			(mit 2x Boden)				(mit 2x Boden)		
			PG 10				PG 10		
			PG 20				PG 20		


Einschubregal für Kleiderschrank		Breite	
10 mm stark		80 cm	100 cm
Höhe 33,2 cm			
	Tiefe		
	44,7 cm	Art.-Nr.	17952 17954
		PG 10	
		PG 20	



Einschubregal für Kleiderschrank		Breite	
10 mm stark		60 cm	
Höhe 69,2 cm			
	Tiefe		
	44,7 cm	Art.-Nr.	17956
		PG 10	
		PG 20	



Inneneinteilung für Kleiderschrank NEU		Breite	
10 mm stark		100 cm	
Höhe 33,5 cm			
	Tiefe		
	60 cm	Art.-Nr.	18070
		PG 10	
		PG 20	



Achtung: Wangen und Böden müssen zusätzlich bestellt werden!

Einschubkorpus für Wangen		Tiefe 60 cm	
Korpus		Breite	150 cm
3 Schubkästen		Art.-Nr.	17170
	Höhe	PG 10	
	14 cm	PG 20	
2 Schubkästen		Breite	200 cm
inkl. Aufhängung		Art.-Nr.	17171 li
		PG 10	17172 re
		PG 20	







Abb. links

Planungsbeispiel



SINOS

Inneneinteilung (10 mm)



furniert oder lackiert

Beispiel: Art.-Nr. 18060



für Breite 50 cm:

Höhe
33,5 cm
für 1 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm






35 cm 45 cm

Art.-Nr.
PG 10
PG 20
18010 18011

18012 18013

für Breite 50 cm:

Höhe
51,6 cm
für 1,5 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm

Art.-Nr.
PG 10
PG 20
18020 18021

18022 18023

18024 18025

18026 18027

18028 18029

für Breite 50 cm:

Höhe
69,6 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm

Art.-Nr.
PG 10
PG 20
18030 18031

18032 18033

18034 18035

18036 18037

18038 18039

für Breite 70 cm:

Höhe
33,5 cm
für 1 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm





35 cm 45 cm

Art.-Nr.
PG 10
PG 20
18040 18041

18042 18043

für Breite 70 cm:

Höhe
69,6 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm

35 cm 45 cm

35 cm 45 cm

35 cm 45 cm




Art.-Nr.
PG 10
PG 20
18050 18051

18052 18053

18054 18055

18056 18057

Höhe
69,9 cm
für 2 Raster



Tiefe 35 cm 45 cm

35 cm 45 cm

35 cm 45 cm

Art.-Nr.
PG 10
PG 20
18060 18061

18062 18063

18064 18065

SINOS

Holzabdeckblatt			bis							
Stärke 10 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm
furniert oder lackiert 	35 cm	Art.-Nr.	22310	22311	22312	22313	22322	22323	22324	22325
	45 cm	Art.-Nr.	22314	22315	22316	22317	22326	22327	22328	22329
	60 cm	Art.-Nr.	22318	22319	22320	22321	22330	22331	22332	22333


Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

Holzabdeckblatt			bis							
Stärke 26 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm
furniert oder lackiert 	35 cm	Art.-Nr.	27500	27510	27520	27530	27540	27550	27501	27505
	45 cm	Art.-Nr.	27502	27512	27522	27532	27542	27552	27511	27515
	60 cm	Art.-Nr.	27504	27514	27524	27534	27544	27556	27521	27525

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt.

Glasabdeckblatt			bis							
Stärke 6 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm
farbig lackiert in allen Standard-Lackfarben 	35 cm	Art.-Nr.	27400	27401	27402	27403	27404	27405	27406	27407
	45 cm	Art.-Nr.	27410	27411	27412	27413	27414	27415	27416	27417
	60 cm	Art.-Nr.	27420	27421	27422	27423	27424	27425		


Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.

Glasabdeckblatt			bis							
Stärke 6 mm		Tiefe	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm
gefrostet farbig lackiert in allen Standard-Lackfarben 	35 cm	Art.-Nr.	27560	27561	27562	27563	27564	27565	27566	27567
	45 cm	Art.-Nr.	27570	27571	27572	27573	27574	27575	27576	27577

Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt.


SINOS Keramikabdeckblätter

Schiefer		Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 290 cm
6 mm stark	Tiefe								
Oberfläche matt	35 cm	Art.-Nr.	28400	28401	28402	28403	28404	28405	28406
	45 cm	Art.-Nr.	28410	28411	28412	28413	28414	28415	28416
	60 cm	Art.-Nr.	28420	28421	28422	28423	28424	28425	




Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

Beton		Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 290 cm
6 mm stark	Tiefe								
Oberfläche matt	35 cm	Art.-Nr.	28430	28431	28432	28433	28434	28435	28436
	45 cm	Art.-Nr.	28440	28441	28442	28443	28444	28445	28446
	60 cm	Art.-Nr.	28450	28451	28452	28453	28454	28455	




Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

Kalkstein		Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 290 cm
6 mm stark	Tiefe								
Oberfläche stumpf matt	35 cm	Art.-Nr.	28460	28461	28462	28463	28464	28465	28466
	45 cm	Art.-Nr.	28470	28471	28472	28473	28474	28475	28476
	60 cm	Art.-Nr.	28480	28481	28482	28483	28484	28485	




Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

Marmor weiß		Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 290 cm
6 mm stark	Tiefe								
Oberfläche glänzend	35 cm	Art.-Nr.	28490	28491	28492	28493	28494	28495	28496
	45 cm	Art.-Nr.	28500	28501	28502	28503	28504	28505	28506
	60 cm	Art.-Nr.	28510	28511	28512	28513	28514	28515	



Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.


Marmor schwarz		Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 290 cm
6 mm stark	Tiefe								
Oberfläche glänzend	35 cm	Art.-Nr.	28520	28521	28522	28523	28524	28525	28526
	45 cm	Art.-Nr.	28530	28531	28532	28533	28534	28535	28536
	60 cm	Art.-Nr.	28540	28541	28542	28543	28544	28545	



Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 290 cm durchgehend gefertigt.

Zylinderschloss	
für Türen	Art.-Nr. 17191
	Zylinderschloss als Verriegelung
- Wenn das Zylinderschloss geplant wird, entfällt der Griff.	

Zusätzliche Rückwände 7 mm stark	Höhe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	1 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		16911	16921	16931	16941	16971	16951
2 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		16912	16922	16932	16942	16972	16952	16962
3 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		16913	16923	16933	16943	16973	16953	16963
4 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		16914	16924	16934	16944	16974	16954	16964
5 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		16915	16925	16935	16945	16975	16955	16965
6 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		16916	16926	16936	16946	16976	16956	16966
7 Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		16917	16927	16937	16947	16977	16957	16967



-Höhen- / Breitenkürzung	Art.-Nr.	17724
--------------------------	----------	-------

Glaseinlegeböden 8 mm stark	Wagentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
			Art.-Nr.	17617	17622	17632	17642	17644	17652
	25 cm	Art.-Nr.	17618	17182	17184	17186	17185	17188	17657
	35 cm	Art.-Nr.	17619	17626	17636	17646	17647	17656	17658
	45 cm	Art.-Nr.							




- Breitenkürzung kostenlos.
- Tiefenkürzung pro Boden Art.-Nr. 17706

Auflageleisten mit Bodenträgern sind erforderlich bei Inneneinteilungen über 4 Rasterhöhen.
Aus Stabilitätsgründen werden diese serienmäßig in 2 Raster Höhe (vorne und hinten) zwischen den Wangen montiert.

SINOS

Sockelplatte

40 mm hoch
mit verstellbaren Tellerfüßen




Art.-Nr. 17348
Standard pro qm PG 10
PG 20

- Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert.
- Mehrpreis Plattenverbinder Art.-Nr. 17716
Maximale Länge 255 cm, Tiefe 60 cm

Eckleiste

wird benötigt, wenn
2 Wangen über Eck
gestellt werden.



Für alle
Rasterhöhen
Art.-Nr. 17034

Vollauszugs-Boden

56 mm stark




- Zur Montage zwischen Wangen ohne Rückwand

für Wangentiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
		Art.-Nr.	17080	17082	17081
35 cm	PG 10 PG 20				
45 cm	Art.-Nr.	17090	17092	17091	17093
	PG 10 PG 20				
Breitenkürzung: Art.-Nr.		17705			

Buchbrücke

8 cm hoch



Tiefe	Art.-Nr.	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		15 cm	17320	17321	17324	17325	17327
	PG 10 PG 20						

Zum Einschieben in Regalfächer, eine Breitenkürzung ist ohne Mehrpreis möglich.

Kleiderstange ~~NEU~~

pulverbeschichtet schwarz



Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Art.-Nr.	17820	17821	17822	17823	17824

Ausziehbare Kleiderstange

Die Bügelstange ist ausziehbar, verchromt
und unter einem Boden befestigt.



Art.-Nr.	für 35 cm	für 45 cm
	17310	17312

Blenden

19 mm stark
maximal 7 Raster hoch
100 cm breit


Preis pro qm, inkl. Kantenmaterial
Art.-Nr. 17468
PG 10
PG 20
Mindestpreis:

SINOS

Hosenauszug

für Fachbreite mindestens 50 cm


10 cm hoch



Tiefe 50,5 cm
 Breite 46,5 cm
 Art.-Nr. 17920
 PG 10


Krawatten- / Gürtelauszug

9 cm hoch



Tiefe 54 cm
 Breite 13 cm
 Art.-Nr. 17922
 PG 10

Kleiderlift



Breite 60 bis 100 cm
 Art.-Nr. 17926
 PG 10

Klapphaken

wird vorne in die Wange eingefräst
 nicht hinter Fronten planbar



Art.-Nr. 17924
 PG 10

Auszug mit Wäschesack ^{NEU}

55 cm hoch



für Tiefe 60 cm
 für Breite 50 cm 100 cm
 in offenem Element
 Art.-Nr. 17911 17913
 PG 10
 hinter Fronten
 Art.-Nr. 17915 17917
 PG 10

Auszug mit Glasscheibe ^{NEU}

15 cm hoch


nicht hinter Fronten planbar
 Glas grau spezial



für Tiefe 60 cm
 für Breite 50 cm 100 cm
 Art.-Nr. 17844 17845
 PG 10

Schuhhauszug mit Bügel ^{NEU}

15 cm hoch



für Tiefe 60 cm
 für Breite 50 cm 100 cm
 in offenem Element
 Art.-Nr. 17910 17912
 PG 10
 hinter Fronten
 Art.-Nr. 17914 17916
 PG 10

Infrarot-Repeater mit Standfuß zur freien Positionierung, für alle gängigen Fernbedienungen



mit Standfuß: Art.-Nr. 27777
 Montage in TV-Panel: Art.-Nr. 27776
 (Bitte Position angeben)
 Standfuß entfällt.

Kabeldurchlass



eingebaut: Art.-Nr. 27811
 Kabeldurchlass lose: Art.-Nr. 17809
 Kabeldurchlass hinter Buchbrücke in Wange: Art.-Nr. 17810
 (nicht möglich im untersten Fach wenn Höhenversteller geplant sind)

(Ø 60 mm alufarbig) Bitte exakte Vermaßung (mit Skizze) angeben!

Stoffboxen mit Deckel ^{NEU} und Lasche

Material:
 Polyester dunkelgrün



B/H/T: 30 / 15 / 40 cm
 Art.-Nr. 17960
 PG 10



B/H/T: 45 / 15 / 50 cm
 Art.-Nr. 17961
 PG 10



B/H/T: 45 / 30 / 50 cm
 Art.-Nr. 17962
 PG 10

SINOS Zubehör

Beleuchtung: dimmbar hell/dunkel und verstellbare Lichtfarbe warm/kalt

Emotion Spot schwenkbar

Vitrinenbeleuchtung empfohlen bis 2 Raster



Art.-Nr. 27628

(2 Watt)

EEK A++ (L&S, Super Spot)

- Vitrinenbeleuchtung schwenkbar
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 48 x 48 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

Superlight Spot

Vitrinenbeleuchtung empfohlen ab 2 Raster



Art.-Nr. 27624

(2,9 Watt)

EEK A++ (L&S, Superlight)

- Vitrinenbeleuchtung starr
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- eingelassen in Boden
- 70 x 70 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

LED-Leuchte "Race"



Art.-Nr.

27218

(3,1 Watt)

EEK A++ (L&S, Rettangolo)

- Vitrinenbeleuchtung unter Oberboden
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- 170 x 25 x 10 mm
- alufarbig

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)


27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

LED-Rückwandleuchte für Glasböden

Nur für Regalsystembauweise geeignet!



Korpusbreite Wattzahl Art.-Nr.

40 cm 3,6 Watt 17661

50 cm 4,6 Watt 17662

60 cm 5,6 Watt 17663

EEK A (L248.11)

- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
- Dimmfunktion hell/dunkel
- Zuleitung 1,8 m
- Stecker schwarz
- (Das Kabel wird durch eine Bohrung in der Rückwand nach hinten geführt. Dies wäre also sichtbar, wenn der Boden nachträglich versetzt werden soll).

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Funkfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

27245

Beleuchtung "Deko Line" inkl. LED-Band

nur für Korpusaussenseiten



Länge Wattzahl Art.-Nr.

100 cm 7,5 Watt 27680

150 cm 11 Watt 27681

200 cm 15 Watt 27682

250 cm 18,8 Watt 27684

- einsetzbar bei offenen Fächern, hinter Glasausschnitten und Alurahmen-Türen
- flächenbündig eingefräst innen in die Korpusaußenseite, 10 cm von der Rückwand, einseitig
- Dimmfunktion hell/dunkel
- verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt

benötigtes Zubehör:

Einkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27630)

1 Trafo (max. 15 Watt)

27244

1 Trafo (max. 30 Watt)

EEK A++ (L&S, 1778591)

SINOS Zubehör

Fernbedienungen für Beleuchtung mit verstellbarer Lichtfarbe warm/kalt

Einkanal - Multifunktionsfernbedienung



Art.-Nr.
27630

- Funktionen:
- An/Aus - Schalter
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt

Um die Funktionen der Beleuchtungen (inkl. verstellbarer Lichtfarbe warm oder kalt) vollständig nutzen zu können, ist die Bestellung dieser Fernbedienung zwingend notwendig. Alternativ erhalten Sie einen Fußschalter, welcher nur einen An/Aus-Schalter besitzt.

Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung




Art.-Nr.
27634

Beinhaltet eine Fernbedienung und einen Empfänger. Anschluss von bis zu 4 verschiedenen Beleuchtungen in einem, oder mehreren zusammenhängenden Möbelstücken möglich. Steuerung über 4 separate Kanäle.

Den Trafo müssen Sie zusätzlich bestellen.

- Funktionen:
- An/Aus - Schalter
 - 4x 6-fach Verteilung
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm oder kalt
 - Einzel- oder Gruppenschaltung
 - max. 36 Watt pro Kanal

	Trafo, 15 Watt	Trafo, 30 Watt	Trafo, 60 Watt
Art.-Nr.	27244	27245	27246




Ergänzungsset Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung

Empfänger Art.-Nr. 27637

Beinhaltet einen ergänzenden Empfänger. Wird benötigt, wenn mehrere Möbelstücke getrennt im Raum verteilt stehen. Für jedes weitere Möbelstück mit Beleuchtung wird ein weiteres Ergänzungsset + Trafo benötigt. Der Empfänger wird mit der Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung gekoppelt.

Den Trafo müssen Sie zusätzlich bestellen.


	Trafo, 15 Watt	Trafo, 30 Watt	Trafo, 60 Watt
Art.-Nr.	27244	27245	27246



Smarthome App-Steuerung **NEU**

kann nur in Verbindung mit einer Mehrkanal-Multifunktionsfernbedienung (Art.-Nr. 27634) verwendet werden

Art.-Nr.
27638



- Funktionen:
- An/Aus
 - Dimmfunktion hell/dunkel
 - verstellbare Lichtfarbe warm/kalt
 - Einzel- oder Gruppenschaltung
 - unterstützt bis zu 4 Leuchtengruppen mit jeweils 4 Kanälen (4x4)
 - kein Router notwendig, stellt bei Bedarf ein eigenes WLAN-Netz bereit
 - App ist für Android und iOS verfügbar

